

外墙再现裂痕 人员进出心慌 有安全隐患的安置房 怎样才能让住户心安

■记者 杨海虹 通讯员 黄丰华

安置房本是给住房困难户提供的新家，可清江镇南塘杨州村十七八户村民却住得不太安心：楼房建成才两年多，外墙出现脱落、空鼓的现象，虽然去年修过一次，但效果不佳。更让村民担心的是部分已开裂的墙体漆面随时有可能掉落，存在安全隐患。于是多名村民向本报新闻热线61116222和12345市长专线反映，希望相关部门和施工单位能重视，将外墙问题彻底解决。

外墙出现多处裂痕

11月17日下午，记者跟随市长专线、市“三改一拆”办公室、清江镇政府有关工作人员一起来到清江镇杨州村，在几名住户的带领下，记者看到该幢安置房东南西北四个方向的外墙上都出现漆面脱落、空鼓的现象。

“我们这房子有5层，共有20户业主，基本都是村里的住房困难户。”一名姓陈的住户告诉记者，这安置房于2013年4月落成，6月分房，不少住户在装修第一年就发现外墙出现裂痕的问题，也向施工单位反映过。2014年施工单位对外墙进行了大修理，但没想到今年外墙再次出现裂痕，其中还包括去年已修复过的多处地方。

陈老伯家住第5层楼，他指着自家厨房上方的外墙说：“你看那里有一大片墙面已经翘起来了，平时住户们进进出出，楼下过往的车辆和行人也不少，我很担心万一哪天它掉下来砸到人或车子，责任由谁来承担？”

在现场，记者看到墙体上挂有多块黄底红字的警示牌，上面写着“墙体开裂危险 行人注意安全”几个字，非常醒目，住户说这些警示牌是他们设置的，用来提醒过往行人。

村民担心修复后还会裂

据悉，此前住户也曾向村委、施工单位及住建部门反映过。11月5日，市住建局质监站和施工单位代表已对该安置房



开裂的墙体存在安全隐患。记者 杨海虹 摄

进行了实地查看。

“质监站的专家说这幢楼外墙裂痕是施工技术不过关造成的，主要原因是外墙保温层的粘结强度不够，造成空鼓现象。”一名姓章的住户告诉记者，11月5日他们在村里开协调会时，施工单位的代表给出的处理方案是外墙哪里有问题修复哪里，对此住户们并不满意。因为去年已修复过一次，但没多久再次出现同样的问题，如果今年还是按照原来的方式修复，担心外墙裂痕和空鼓的问题仍会存在，安全隐患也无法彻底消除。

住户们说，因为外墙出现裂痕，导致墙体渗水，3层楼一名住户去年新房刚装修好，铝合金底部的水泥墙却出现了漏水，导致地板损坏，为此请来工人重新修理，花费了1500元。此外，还有两三口住户还未入住，但房屋外走廊墙体上已出现裂痕。

因此，住户们希望施工单位能对房屋外墙进行重新返工，保证施工质量，杜绝安全隐患。

市长专线工作人员经现场了解并咨询住建局质监站相关专家后，建议住户找第三方房屋鉴定机构对房屋外墙进行鉴定，根据鉴定结果再和施工方进行协商。

施工方同意第三方鉴定

昨日上午，记者找到了施工单位一名姓郑的负责人，据其介绍，经过现场查看，外墙局部确实存在空鼓的现象，造成原因可能是保温层材料或施工工艺出现问题造成。

他称“空鼓”是一种常见的建筑问题，一般多采用修复方式，目前杨州村中有住户建议外墙返工并取消保温层，这种做法不符合合同中的有关规定，而且房屋竣工如无保温层，当初是无法通过验收环节的。它能起到隔热、保温的作用，是国家推行建筑节能的一项内容，目前民用建筑都会采用保温层。

“11月18日，我和市住建局质监站工作人员也去了杨州村，和住户沟通后，赞成他们找第三方房屋鉴定机构来鉴定，鉴定结果显示确实需要外墙重新返工的，我们就返工，如果鉴定结果认为修复可行，我们就根据前期制定的修复方案进行。”该负责人表示，外墙渗漏根据保修合同保修期5年，在保修范围内，施工方愿意承担此次保修费用。

少儿语言才艺表演 大赛开始报名

本报讯（记者 郑露露）第二届“童星梦想”少儿语言才艺表演大赛开始报名啦，我市凡年龄在4-16周岁的个人或团体均可参赛。

参赛作品可为散文、诗歌、寓言故事、电影配音、相声、小品、快板、音乐剧等，参赛作品无节目人数限制，可为单人、双人、多人或团体。要求内容健康向上，能反映中华民族乃至世界的优秀文化及时代特色。个人作品时长控制在3分钟之内，小品形式可适当延长至5分钟。组别分为：幼儿组（4-6岁）；儿童组A、B、C组（7-12岁）；少年组（13-16岁）。

感兴趣的孩子和家长可携带参赛选手身份证或户口本复印件，到市青少年宫一楼大厅报名，报名时间截至12月6日，咨询电话：61516161。

清算公告

乐清市瑞霖生物科技有限公司
注册号 330382000291450
经2015年11月17日股东会决议成立清算组，拟申请注销，请债权人自接到本公司通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告之日起四十五日内，向本公司清算组申请债权。
特此公告。
乐清市瑞霖生物科技有限公司清算组
2015年11月18日

公交线路怎么调 市民快来提意见

本报讯（记者 陈露）乐清公交枢纽站（老车站）即将建成投入使用，为实现我市公交线路间的便捷换乘，方便市民日常出行，乐清市城市公共交通有限公司拟对包括环城线在内的8条公交线路进行新增、优化和调整。具体线路的调整情况，市民可关注“乐清城市公交”公众微信号进行查询。

“12路常有市民反映线路较短，只有半环线。”乐清市城市公共交通有限公司总经理助理金道联说，此次调整计划将12路原先9.5公里的半环线调整成长13.5公里的环线。12路将从南虹广场公交站双向始发。而沿线将途经市妇幼保健院、市中医院、市人民医院等四大医院，万岙、石马、后所等十多村，将给市民带来便利。

据工作人员介绍，由于老客运站计划建成公交枢纽站，因此将会调整1路、5路、9路和17路在此始发。

目前，公交公司出台了初步的公交线路调整方案，供市民参考。并针对公交线路优化、站点设置等方面公开征求市民建议。11月21日8:30-12:00，乐清市城市公交公司将在晨沐广场开展“城市公交线路优化征集市民意见”的活动，此外，广大市民还可对公交线路布局进行实地考察，提出优化线路的意见和方案，并于11月25日活动结束前，通过拨打乐清城市公交服务热线61570785、61570775或登录乐清城市公交公司网站（http://www.yqbus.cn）提供意见和建议。

“车祸”实景演练 教娃学习逃生



安全实景演练现场。通讯员 周玲玲 摄

本报讯（记者 杨海虹 通讯员 周玲玲）一辆小轿车开进校园操场时，突然撞到了一面“墙”，造成车内一名儿童膝盖受伤，随后驾驶员报警并拨打120求救。11月18日下午，虹桥交警中队民警来到虹桥镇第二小学，在操场微缩交通环境内开展安全实景演练，让学生们目睹“车祸”发生过程，通过这种游戏体验，掌握安全出行知识。

“同学们，过马路时一定要多观察，确定安全后再走。”在现场，民警还安排学生模拟安全过马路、安全乘车、安全骑自行车、交通事故后应急防护与逃生等内容。

通过演练，学生们不仅掌握了交通事故应急处置、逃生的方法，也进一步增强了他们的交通安全意识和交通法制观念。

“道德讲堂”走进校园

本报讯（记者 陈露）11月17日，以“重孝道，知感恩，传美德”为主题的道德讲堂走进乐清市实验小学，给孩子们上了一堂丰富的道德教育课。

“百善孝为先，孝敬是根本……中华孝道是美德，传给后来人。”当天下午，由乐成街道主办，西城社区和乐清市实验小学承办的“道德讲堂”在歌曲《中华孝道》中开场。随后，“全国最美孝心少年”吴林香的事迹短片，让在场每一位孩子感触良多。此外，课堂中还有不少学生走上讲台，从自己说起，讲述身边的美德故事。

上完课后，9岁的李丛容说，这

堂课让他很感动，尤其是吴林香的事迹让他印象深刻。

“我们希望通过这样多样的课堂活动，让孩子们真正懂得孝道，并在日常生活中努力践行。”乐成街道创办的工作人員童丽维介绍，此前“道德讲堂”都是在社区和街道开展，此次走进校园以“微型课程”的形式，希望让孩子们从小就懂得孝敬父母。

声明

本人季乐盈，购置铂金湾花园9幢303室房屋，遗失房屋购房发票原件2张，发票号为00648684，发票金额为194万元，发票号为00445638，发票金额为1294172元。该套车位505号收据原件1张，收据号为00003981，金额伍万元整。

关于乐清市畜牧业综合利用服务中心建设项目环境影响评价文件行政许可受理情况的公告

我局已受理了乐清市畜牧业综合利用服务中心建设项目环境影响评价文件行政许可申请材料，根据有关法律、法规的规定，现将有关内容公告如下：

项目名称：乐清市畜牧业综合利用服务中心建设项目。
建设地点：乐清市大荆镇蒲湾村下泥岔附近的山场地块。

建设内容：本项目总用地面积约2971.49平方米，总建筑面积约1436.13平方米，年设计处理能力1200t，主要包括：动物无害化处理车间及配套设施设备、办公区和职工生活区建设以及无害化处理中心内部绿化、道路硬化、消防及安全监控等配套设施。总投资1417.50万元。

环境影响评价基本结论及主要污染防治

措施详见乐清市政府信息公开网（xxgk.yueqing.gov.cn，市级部门→环保局→信息公开目录）。

即日起，公众可以在7个工作日内到乐清市行政服务中心环保窗口或来电向我局反映问题或提出有关意见和建议。

根据《中华人民共和国行政许可法》、《环境保护行政许可听证暂行办法》的有关规定，行政许可申请人、利害关系人有申请听证的权利。若有要求听证的，应当在公告期间以书面形式向我局提出听证申请。

联系电话：0577-61882587
传真：0577-61882586

乐清市环境保护局
2015年11月18日

关于乐清市建设项目拟供地公示

乐清市国土资源局供示〔2015〕28号

我局现将下列建设项目拟供地情况进行公示，并欢迎社会各界反映。公示的地块具体情况如下：

序号	拟用地意向单位及项目名称	用地总面积（其中负担面积）（m ² ）	坐落	用途	备注
1	乐清市教育园区温职院乐清学院投资有限公司（乐清市教育园区温职院乐清学院一期工程）	176205	乐清市教育园区	科教用地	划拨
2	乐清市北白象镇沙门村股份经济合作社（北白象镇沙门村标准厂房）	18175	北白象镇沙门村	工业用地	批准拨用

（一）如有异议，请于见报之日起7日内向我局反映

（二）举报电话：0577-61882381

乐清市国土资源局

2015年11月19日

资讯·生活·消费

每行15个字30元
(遗失声明除外)

乐清日报广告中心
办理地址：乐清市伯乐东路557号报业大楼一楼大厅 受理热线：0577-6257 9796

教育培训

- 终身学习 电大相伴提供各类本、专科学历教育,非学历培训 政府补助 方便实惠 欢迎报读 项目合作 咨询热线 62525033 1386775203,地点:建设东路乐清电大一楼
- 乐清市春华教育2015年乐清市事业单位培训11月7日新班开班啦！ 报名热线 18067767773 钱老师
- 学淘宝电商选春华教育 电子商务 网店客服、网店美工、网店推广，在家做生意 自己当老板 62725595

综合信息

- 乐清市地税局偷税举报 电话 62575000
- 房产中介
- 万豪地产乐清中驰店 热线 61661999
- 遗失声明
- 遗失2015年6月4日核准的天洲电器集团有限公司营业执照（正、副本），注册号：330382000196670，声明作废。
- 遗失乐清市正坦电气有限公司国、地稅稅務登記証（正本），号码：330323102928407、330382585033800，声明作废。

- 遗失浙江宝龙机电有限公司国、地稅稅務登記証（副本），号码 330323101928520、330382586251500，声明作废。
- 遗失清江镇礁头村蔡庆宝土地使用证，宗地号：025-010-0034-0000，日期：1994年7月7日，声明作废。
- 遗失磐石镇东门村东街70号产权人为吴德新的房屋所有权证，产权证号：050f00791，印刷号：00059107，声明作废。
- 遗失乐清市城南悦多牛排西餐厅地稅稅務登記証（副本），号码：330323101291264、33032219750327362936，声明作废。

- 遗失温州市宏展科技电子有限公司国、地稅稅務登記証（正、副本），号码：330382753016437、330323102902306，声明作废。
- 遗失指月集团有限公司公章（3303820002195），声明作废。
- 遗失大荆镇藤湖村金显朋土地使用证，证号：2-2003-02-00798，宗地号：002-017-0654-0000，日期：2004年1月5日，声明作废。
- 遗失乐清永城建筑材料有限公司公章（3303820030521），声明作废。
- 遗失周庆西地稅稅務登記証（正、副本），号码：330323103382777、33032319660730471931，声明作废。
- 遗失王素兰地稅稅務登記証（正、副本），号码：330323103383456、33032319671106472732，声明作废。
- 遗失天成乡马良村马岩权土地使用证，证号：2-2006-38-00048，宗地号：038-002-0327-0000，日期：2006年6月5日，声明作废。
- 遗失天成乡马良村马岩坤土地使用证，宗地号：038-002-0096-0000，日期：1996年11月5日，声明作废。

- 遗失乐清市供水集团有限公司《建筑业统一发票（自开）》80份，发票分类代码：233001520243，NO.654631-654680、NO.654971-655000为空白未填，声明作废。
- 遗失浙江博达物流有限公司组织机构代码证（副本），号码：59059523-4，声明作废。
- 遗失乐成镇盛兴路39弄7号产权人为蒋春辉的房屋所有权证，产权证号：010f02552，印刷号：00011475，声明作废。
- 遗失清江镇中心幼儿园（乐清市清江镇第一幼儿园）转帐完稅証（通用），地稅编码：330323112000100，字轨号：（20111）浙地转电，稅票号：4374547，声明作废。
- 遗失乐清市都必得化学有限公司公章一枚，声明作废。
- 遗失中国平安财产保险股份有限公司乐清中心支公司电话营销专用商业保险单（正本），流水号：PCC010006154800045608，被保险人：柯尧，车牌号：浙C·2MJ98，声明作废。
- 遗失乐清市城东街道东山村村民委员会第二批安置用地建设领导小组财务章一枚，声明作废。